

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - c/MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apparire senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.

- A NORME DIN 5665A/5246B
- MANICO IN MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE.
- LAMA IN ACCIAIO AL CROMO-VANADIUM.
- FINITURA CROMATA OPACA-PUNTA NERA

CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 65001	65001-3x75	75x3
420 00 65002	65002-4x100	100x4
420 00 65003	65003-5x150	150x5

- A NORME DIN 5265A/5246B.
- MANICO IN MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE -TPE +PPC
- LAMA IN ACCIAIO AL CROM- VANADIUM.
- FINITURA CROMATA OPACA-PUNTA NERA.
- LE MISURE DAL D.7 IN POI SONO FORNITE CON ESAGONO PER UNA MAGGIORE FORZA DI SERRAGGIO CON L'AUSILIO DI UNA CHIAVE.

CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 67102	67102-6X100	100X6
420 00 67302	67302-7X125	125X7 ES
420 00 67303	67303-9X150	150X9 ES
420 00 67304	67304-10X175	175X10 ES

- A NORME DIN 5262PH
- MANICO IN MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE -TPE +PPC.
- LAMA IN ACCIAIO AL CROM-VANADIUM.
- FINITURA CROMATA OPACA-PUNTA NERA.

CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 66101	66101-PH0	60x3.5
420 00 66102	66102-PH1	80x5
420 00 66103	66103-PH2	100x6

Cacciaviti a croce PH con esagono

- A NORME DIN 5262 PH
- MANICO IN MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE -TPE +PPC.
- LAMA IN ACCIAIO AL CROM-VANADIUM.
- FINITURA CROMATA OPACA-PUNTA NERA.
- L'ESAGONO PERMETTE UNA MAGGIORE FORZA DI SERRAGGIO CON L'AUSILIO DI UNA CHIAVE.

Cacciavite nano a taglio

- MANICO IN ACETATO
- LAMA IN ACCIAIO AL CV
- IDEALI PER CARBURATORI E SPAZI RISTRETTI


CODICE	DESC.	MISURA LAMA MM
420 00 58001	58001-5X30	5X30

Cacciavite nano a croce ph


- MANICO IN ACETATO
- LAMA IN ACCIAIO AL CV
- IDEALI PER CARBURATORI E SPAZI RISTRETTI

CODICE	DESC.	MISURA LAMA MM
420 00 58101	58101-PH1	5X30
420 00 58102	58102-PH2	6X30


Cacciavite a lama per elettricisti



Cacciaviti a lama per meccanici



Cacciavite a croce PH



CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 66502	66502-PH2	100x6
420 00 66503	66503-PH3	150x8




Cacciaviti a croce PZ



- A NORME DIN 5262 PZ
- MANICO IN MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE -TPE +PPC.
- LAMA IN ACCIAIO AL CROM-VANADIUM.
- FINITURA CROMATA OPACA-PUNTA NERA.

CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 66202	66202-PZ1	80x5
420 00 66203	66203-PZ2	100x6
420 00 66204	66204-PZ3	150x8

Cacciaviti Torx



- MANICO IN MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE -TPE +PPC.
- LAMA IN ACCIAIO AL CROM-VANADIUM.
- FINITURA CROMATA OPACA- PUNTA NERA.

CODICE	DESCR.	L lama mm	Per viti
420 00 68501	68501-TX8	80	M2,5
420 00 68502	68502-TX10	80	M3-3,5
420 00 68503	68503-TX15	80	M3,5-4
420 00 68504	68504-TX20	100	M4-5
420 00 68505	68505-TX25	100	M4,5-5
420 00 68507	68507-TX30	115	M6-7
420 00 68508	68508-TX40	130	M7-8

Cacciavite a bussola gambo flex



- MANICO IN MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE -TPE +PPC.
- LAMA IN ACCIAIO AL CROM-VANADIUM.
- FINITURA CROMATA OPACA-PUNTA NERA.
- GAMBO FLESSIBILE RIVESTITO DI GUAINA DI PROTEZIONE.
- LA FLESSIBILITÀ DEL GAMBO CONSENTE DI OPERARE IN SPAZI RISTRETTI NON RAGGIUNGIBILI CON I NORMALI UTENSILI.

CODICE	DESCR.	ESAGONO	L lama mm
420 00 67966	67966-6	6	150
420 00 67967	67967-7	7	150
420 00 67968	67968-8	8	150
420 00 67970	67970-10	10	175

Cacciavite a bussola gambo flessibile



UNICO MODELLO CON DOPPIA ROTAZIONE



- CACCIAVITE A BUSSOLA CON GAMBO FLESSIBILE PER LAVORI ANCHE IN LUOGHI DI DIFFICILE ACCESSO
- GAMBO FLESSIBILE FORMATO DA DUE MOLLE CONTRAPPOSTE
- UNICO MODELLO CON ROTAZIONE DESTROSA E SINISTROSA
- IDEALE PER SERRAGGIO FASCETTE SU MANICOTTI E RIMOZIONE VITI ALLOGGiate IN PROFONDITA' O NEGLI SCATOLATI
- BUSSOLA L 25 mm PER UNA PRESA ANCHE SU DADI MONTATI SU VITI PASSANTI

CODICE	DESC.	Ø BUSSOLA ESAG.
443 00 40895	460 - 5	5
443 00 40896	460 - 5,5	5,5*
443 00 40900	460 - 6	6
443 00 40910	460 - 7	7
443 00 40920	460 - 8	8
443 00 40930	460 - 10	10

* SPECIFICO BMW

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.

Cacciavite a percussione

- PER RIMOZIONE DI VITI PARTICOLARMENTE RESISTENTI E PER VITI CERNIERE PORTIERE
- CON COMMUTATORE PER ROTAZIONE DESTROSA O SINISTROSA
- BUSSOLA ATTACCO ■ 1/2" E ATTACCO ESAGONALE PER BITS 5/16"
- COMPLETO DI N° 1 BITS PH 2; PH 3, N° 1 BITS LAMA M 9; M 11



CODICE	DESC.
443 00 26800	334

Serie 5 cacciaviti

- SERIE 5 CACCIAVITI A TAGLIO + CROCE PH
- CONFEZIONATI IN SCATOLA DI CARTONE.




CODICE	DESC.	CONTENUTO
420 00 69005	69005/5	TAGLIO: □ 3x75 □ 4x100 □ 5x150 CROCE PH: □ PH1 □ PH2



Giraviti T + PH:

- FORMATO 188X415-1/3 CASSETTO

CODICE	DESCRIZIONE/COMPOSIZIONE
420 00 03090	309 termo pieno
398 00 03090	309-termoformato vuoto cacc. 5 pezzi
420 00 65001	65001 - 3x75 cacciav. taglio EL
420 00 65002	65002 - 4x100 cacciav. taglio EL
420 00 65003	65003 - 5x150 cacciav. taglio EL
420 00 66102	66102 - PH1 - cacciavite croce PH
420 00 66103	66103 - PH2 - cacciavite croce PH



Giraviti T + PH:

- FORMATO 188X415-1/3 CASSETTO

CODICE	DESCRIZIONE/COMPOSIZIONE
420 00 03110	311 termo pieno
398 00 03110	311 termoformato vuoto cacc. 7 pezzi
420 00 65001	65001 - 3X75 cacciav. taglio EL
420 00 65003	65003 - 5x150 cacciav. taglio EL
420 00 67302	67302 - 7x125 cacciav. tag. mecc.
420 00 67303	67303 - 9x150 cacciav. tag. mecc.
420 00 66502	66502 - PH2 - cacciav. croce
420 00 66503	66503 - PH3 - cacciav. croce PH+ES
420 00 66102	66102 - PH1 - cacciav. croce PH





Serie 7 cacciaviti

- SERIE 7 CACCIAVITI A TAGLIO + CROCE PH + CROCE PZ
- CONFEZIONATI IN SCATOLA DI CARTONE.




CODICE	DESC.	CONTENUTO
420 00 69007	69007/7	TAGLIO: <input type="checkbox"/> 5x150 <input type="checkbox"/> 6x100 <input type="checkbox"/> 9x150ES CROCE PH: <input type="checkbox"/> H2ES <input type="checkbox"/> PH3ES CROCE PZ: <input type="checkbox"/> PZ1 <input type="checkbox"/> PZ2



Serie 6 cacciaviti Torx

- SERIE 6 CACCIAVITI TORX
- CONFEZIONATI IN SCATOLA DI CARTONE.

CODICE	DESC.	CONTENUTO
420 00 69006	69006/6	1 CACCIAVITE <input type="checkbox"/> TX10 <input type="checkbox"/> TX15 <input type="checkbox"/> TX20 <input type="checkbox"/> TX25 <input type="checkbox"/> TX30 <input type="checkbox"/> TX40



Serie cacciaviti Torx:



- FORMATO 188X415 1/3 CASSETTO

CODICE	DESCRIZIONE/COMPOSIZIONE
420 00 03120	312 termo pieno
398 00 03120	312 - termoformato vuoto cacc. tx 6 pezzi
420 00 68502	68502 - TX10 - cacciavite Torx
420 00 68503	68503 - TX15 - cacciavite Torx
420 00 68504	68504 - TX20 - cacciavite Torx
420 00 68505	68505 - TX25 - cacciavite Torx
420 00 68507	68507 - TX30 - cacciavite Torx
420 00 68508	68508 - TX40 - cacciavite Torx

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.

Cacciavite a lama per elettricisti VDE

- CONFORMI ALLA NORMATIVA DIN 7437-VDE-EN60900.
- LAMA COMPLETAMENTE ISOLATA FINO ALLA PUNTA.


CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 65101	65101-2,5x75	75x2,5
420 00 65106	65106-3x100	100x3
420 00 65100	65100-3,5x100	100x3,5
420 00 65102	65102-4x100	100x4
420 00 65103	65103-5x125	125x5
420 00 65104	65104-6,5x150	150x6,5
420 00 65105	65105-8x175	175x8



Cacciavite a croce PH per elettricisti VDE

- CONFORME ALLA NORMATIVA DIN 7438-5260/5261-VDE-EN60900-ISO8764-PH.
- LAMA COMPLETAMENTE ISOLATA FINO ALLA PUNTA.


CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 65201	65201-PH0	60x3,5
420 00 65202	65202-PH1	80x5
420 00 65203	65203-PH2	100x6



Cacciavite a croce PZ per elettricisti VDE

- CONFORME ALLA NORMATIVA DIN 5260/5261-VDE-EN60900-ISO8764-PZ.
- LAMA COMPLETAMENTE ISOLATA FINO ALLA PUNTA.

CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 65302	65302-PZ1	80x5
420 00 65303	65303-PZ2	100x6



Serie 6 cacciaviti elettricisti VDE

- SERIE 6 CACCIAVITI
- IN SCATOLA DI CARTONE



CODICE	DESC.	CONTENUTO
420 00 70006	70006/6VDE	TAGLIO: □#x100 VDE □ 6,5x150 VDE □ CROCE PH: □#0 VDE □ PH1 VDE □ CROCE PZ: □#1 VDE □ PZ2 VDE □

