




Refil tergicristallo per auto e autocarri

- REFIL IN PURA GOMMA NATURALE E TELAIO IN ABS.
- LUNGA DURATA E ALTA RESISTENZA ALLE DIVERSE TEMPERATURE.
- FUNZIONAMENTO SILENZIOSO ANCHE IN PRESENZA DI GHIACCIO, NEVE, PIOGGIA, SABBIA E POLVERE.
- ADATTABILE A TUTTI GLI AUTOVEICOLI, AUTOCARRI, IMBARCAZIONI, MACCHINE AGRICOLE.

**Per non cambiare più tutto il tergicristallo...
Risparmiando e inquinando di meno ora
c'è Refil M, si applica in pochi secondi
al vecchio tergicristallo (sostituendo
solo la gomma usata)**



CODICE	DESC.	MISURE	APPLICAZIONI
298 00 00100	63610	6,3x610	AUTO
298 00 00200	63750	6,3x750	TWINGO
298 00 00500	85660	8,5x660	AUTOCARRI

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar c MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Spazzole tergicristallo Wipermec



CODICE	DESC.	MISURA mm /"
298 00 01301	CX350	350 / 14
298 00 01305	CX380	380 / 15
298 00 01310	CX400	400 / 16
298 00 01315	CX450	450 / 18
298 00 01320	CX480	480 / 19
298 00 01325	CX500	500 / 20
298 00 01330	CX530	530 / 21
298 00 01335	CX550	550 / 22
298 00 01340	CX600	600 / 24
298 00 01345	CX650	650 / 26

- SPAZZOLE TERGICRISTALLO MODELLO STANDARD PER AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI.
- INDICATE PER CARROZZERIE AUTO E V.I., OFFICINE AUTO E V.I., STAZIONI DI SERVIZIO, CONCESSIONARIE AUTO, AUTOSALONI, AUTOLAVAGGI, AUTOTRASPORTATORI, E PER CHIUNQUE DEBBA CAMBIARE LE SPAZZOLE AL PROPRIO VEICOLO.
- PERMETTONO UN'EFFICACE TERGITURA DEI CRISTALLI PER UNA MAGGIOR VISIBILITA' E SICUREZZA DURANTE LA GUIDA.
- PROGETTATE PER RESISTERE TENACEMENTE ALL'USURA, PER UNA LUNGA DURATA, PER UNA TERGITURA OTTIMALE SENZA STRIATURE E SILENZIOSA GRAZIE ALL'ELEVATA SCORREVOLEZZA DELLA GOMMA. ALTE PRESTAZIONI IN TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE (FREDDO, NEVE, PIOGGE INTENSE) .
- LA STRUTTURA IN ACCIAIO GALVANIZZATO E VERNICIATO A POLVERE LE RENDE ESTREMAMENTE RESISTENTI E LE PROTEGGE DALL'ATTACCO DELLA RUGGINE.
- RIVETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SU TUTTI GLI ARCHETTI PER UNA DURATA MAGGIORE RISPETTO A QUELLI IN PLASTICA.
- LA STRUTTURA PORTANTE FORATA IMPEDISCE ALLA SPAZZOLA DI SOLLEVARSI ANCHE ALLE ALTE VELOCITA'.
- LA VERTEBRA CURVILINEA IN ACCIAIO CONFERISCE UN MAGGIOR SUPPORTO ALLA GOMMA TERGENTE.
- GOMMA DI ALTA QUALITA' RIVESTITA IN GRAFITE PER UNA PERFETTA TERGITURA E UNA DURATA MAGGIORE NEL TEMPO.
- CONFEZIONI DOTATE DI ADATTATORI UNIVERSALI FACILI DA APPLICARE PER IL MONTAGGIO DELLE SPAZZOLE.
- CONFORMI ALLE NORME SAE.

Spazzole tergicristallo Wiper HD



CODICE	DESC.	MISURA mm /"
298 00 01400	HD500	500 / 20
298 00 01405	HD550	550 / 22
298 00 01410	HD600	600 / 24
298 00 01415	HD650	650 / 26
298 00 01420	HD700	700 / 28
298 00 01425	HD1000	1000 / 40

- SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI.
- INDICATE PER CARROZZERIE E OFFICINE AUTO E V.I., STAZIONI DI SERVIZIO, CONCESSIONARIE V.I., AUTOLAVAGGI, AUTOTRASPORTATORI, PER CHIUNQUE DEBBA CAMBIARE LE SPAZZOLE AL PROPRIO VEICOLO.
- PERMETTONO UN'EFFICACE TERGITURA DEI CRISTALLI PER UNA MAGGIOR VISIBILITA' E SICUREZZA DURANTE LA GUIDA.
- PROGETTATE PER RESISTERE TENACEMENTE ALL'USURA, PER UNA LUNGA DURATA, PER UNA TERGITURA OTTIMALE SENZA STRIATURE E SILENZIOSA GRAZIE ALL'ELEVATA SCORREVOLEZZA DELLA GOMMA. ALTE PRESTAZIONI IN TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE (FREDDO, NEVE, PIOGGE INTENSE) .
- LA STRUTTURA IN ACCIAIO GALVANIZZATO E VERNICIATO A POLVERE LE RENDE ESTREMAMENTE RESISTENTI E LE PROTEGGE DALL'ATTACCO DELLA RUGGINE.
- RIVETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SU TUTTI GLI ARCHETTI PER UNA DURATA MAGGIORE RISPETTO A QUELLI IN PLASTICA.
- LA VERTEBRA CURVILINEA IN ACCIAIO CONFERISCE UN MAGGIOR SUPPORTO ALLA GOMMA TERGENTE.
- GOMMA DI ALTA QUALITA' RIVESTITA IN GRAFITE PER UNA PERFETTA TERGITURA E UNA DURATA MAGGIORE NEL TEMPO.
- CONFEZIONI DOTATE DI ADATTATORI UNIVERSALI FACILI DA APPLICARE PER IL MONTAGGIO DELLE SPAZZOLE.
- CONFORMI ALLE NORME SAE.

Spazzole tergicristallo Mecflex

- SPAZZOLE TERGICRISTALLO MODELLO AERODINAMICO PER AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI.
- INDICATE PER CARROZZERIE AUTO E V.I., OFFICINE AUTO E V.I., STAZIONI DI SERVIZIO, CONCESSIONARIE AUTO, AUTOSALONI, AUTOLAVAGGI, AUTOTRASPORTATORI, PER CHIUNQUE DEBBA CAMBIARE LE SPAZZOLE AL PROPRIO VEICOLO.
- PERMETTONO UN'EFFICACE TERGITURA DEI CRISTALLI PER UNA MAGGIOR VISIBILITA' E SICUREZZA DURANTE LA GUIDA.
- IL PARTICOLARE DESIGN AERODINAMICO PREVIENE IL SOLLEVAMENTO DELLA SPAZZOLA ALLE ALTE VELOCITA' ED IN CASO DI FORTI RAFFICHE DI VENTO. ALTE PRESTAZIONI IN TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE (FREDDO, NEVE, PIOGGE INTENSE).
- LA STRUTTURA ARMONICA E FLESSIBILE SI ADATTA PERFETTAMENTE ALLA CURVATURA DI TUTTI I PARABREZZA.
- PRESSIONE D'APPOGGIO COSTANTE DISTRIBUITA UNIFORMEMENTE SU TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA SPAZZOLA AL FINE DI RIDURRE L'USURA, AUMENTARNE LA DURATA E GARANTIRE UN ECCELLENTE TERGITURA SENZA STRIATURE.
- GOMMA DI ALTA QUALITA' RIVESTITA IN GRAFITE PER UNA MIGLIOR TERGITURA E UNA DURATA MAGGIORE.
- LE SPAZZOLE SONO PRIVE DI GIUNTURE ED ARTICOLAZIONI SOGGETTE AD USURA E RIMANGONO SILENZIOSE PER TUTTO IL LORO CICLO DI VITA.
- SI ADATTANO A TUTTE LE VETTURE CHE MONTANO DI PRIMO IMPIANTO SPAZZOLE DI ULTIMA GENERAZIONE.
- CONFEZIONI DOTATE DI ADATTATORI UNIVERSALI FACILI DA APPLICARE PER IL MONTAGGIO DELLE SPAZZOLE.
- CONFORMI ALLE NORME SAE.



CODICE	DESC.	MISURA mm /"
298 00 01500	FX350	350 / 14
298 00 01505	FX380	380 / 15
298 00 01510	FX400	400 / 16
298 00 01515	FX430	430 / 17
298 00 01520	FX450	450 / 18
298 00 01525	FX480	480 / 19
298 00 01530	FX500	500 / 20
298 00 01535	FX530	530 / 21
298 00 01540	FX550	550 / 22
298 00 01545	FX580	580 / 23
298 00 01550	FX600	600 / 24
298 00 01555	FX650	650 / 26
298 00 01560	FX700	700 / 28

Espositore murale per spazzole tergicristallo

- ESPOSITORE DA PARETE PER SPAZZOLE TERGICRISTALLO.
- COSTRUITO IN ACCIAIO CON VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA ANTIGRAFFIO.
- COMPOSTO DA 9 BRACCI.
- FORI PER IL FISSAGGIO DIAMETRO 5 MM.



CODICE	DESCRIZIONE	Misure mm (L X h)
298 00 01600	Espositore murale 9 bracci	690 x 275

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar c/MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di approntare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Espositore da terra per spazzole tergicristallo



- ESPOSITORE DA TERRA PER SPAZZOLE TERGICRISTALLO.
- COSTRUITO IN ACCIAIO CON VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA ANTIGRAFFIO.
- COMPOSTO DA 9 BRACCI.
- DOTATO DI RUOTE PER UN FACILE E RAPIDO SPOSTAMENTO.

CODICE	DESCRIZIONE	Misure mm (L X h X P)
298 00 01610	Espositore da terra	550 x 1660 x 430

Kit da parete per spazzole Wipermec



- ASSORTIMENTO DI SPAZZOLE TERGICRISTALLO MODELLO WIPERMEC.
- COMPOSTO DA 27 SPAZZOLE E DA UN ESPOSITORE DA PARETE (NS. COD. 298 00 01600).

contenuto kit:

CODICE	MISURA mm /"	Pezzi
298 00 01301	350 / 14	1
298 00 01305	380 / 15	1
298 00 01310	400 / 16	4
298 00 01315	450 / 18	6
298 00 01320	480 / 19	6
298 00 01325	500 / 20	2
298 00 01330	530 / 21	2
298 00 01335	550 / 22	2
298 00 01340	600 / 24	2
298 00 01345	650 / 26	1
298 00 01600	Espositore murale	1

CODICE	DESCRIZIONE	Contenuto
298 00 01620	EXPO1-Kit da parete spazzole wipermec	27 spazzole

Kit da parete per spazzole Mecflex

- ASSORTIMENTO DI SPAZZOLE TERGICRISTALLO MODELLO MECFLEX.
- COMPOSTO DA 25 SPAZZOLE E DA UN ESPOSITORE DA PARETE (NS. COD. 298 00 01600).

contenuto kit:

CODICE	MISURA mm /"	Pezzi
298 00 01500	350 / 14	1
298 00 01505	380 / 15	1
298 00 01510	400 / 16	2
298 00 01515	430 / 17	1
298 00 01520	450 / 18	2
298 00 01525	480 / 19	4
298 00 01530	500 / 20	1
298 00 01535	530 / 21	2
298 00 01540	550 / 22	2
298 00 01545	580 / 23	1
298 00 01550	600 / 24	2
298 00 01555	650 / 26	4
298 00 01560	700 / 28	2
298 00 01600	Espositore murale	1



CODICE	DESCRIZIONE	Contenuto
298 00 01625	EXPO2-Kit da parete spazzole Mecflex	25 spazzole

Kit da terra per spazzole Wipermec / Mecflex

- ASSORTIMENTO MISTO DI SPAZZOLE TERGICRISTALLO MODELLI WIPERMEC E MECFLEX.
- COMPOSTO DA 36 SPAZZOLE WIPERMEC, 18 SPAZZOLE MECFLEX E DA UN ESPOSITORE DA PAVIMENTO (NS. COD. 298 00 01610)

contenuto kit:

Wipermec		
CODICE	MISURA mm /"	Pezzi
298 00 01301	350 / 14	2
298 00 01305	380 / 15	2
298 00 01310	400 / 16	6
298 00 01315	450 / 18	6
298 00 01320	480 / 19	6
298 00 01325	500 / 20	4
298 00 01330	530 / 21	2
298 00 01335	550 / 22	4
298 00 01340	600 / 24	2
298 00 01345	650 / 26	2

Mecflex		
CODICE	MISURA mm /"	Pezzi
298 00 01500	350 / 14	1
298 00 01505	380 / 15	1
298 00 01510	400 / 16	1
298 00 01515	430 / 17	1
298 00 01520	450 / 18	2
298 00 01525	480 / 19	2
298 00 01530	500 / 20	1
298 00 01535	530 / 21	1
298 00 01540	550 / 22	2
298 00 01545	580 / 23	1
298 00 01550	600 / 24	2
298 00 01555	650 / 26	2
298 00 01560	700 / 28	1
298 00 01610	Espositore da terra	1



CODICE	DESCRIZIONE	Contenuto
298 00 01630	EXPO3-Kit misto da terra spazzole Wipermec / Mecflex	54 spazzole

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar c MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.