

Nastro in carta per mascheratura



**RESISTENZA AL CALORE
+ 80° C**

- NASTRO IN CARTA ADESIVA SEMICRESPATA
- PER MASCHERATURA NELL'INDUSTRIA DELL'AUTOTRAZIONE
- IN PARTICOLARE QUESTO ADESIVO GARANTISCE FACILITA' DI RIMOZIONE DOPO L'USO SENZA IL RILASCIO DI RESIDUI ANCHE SE SOTTOPOSTO PER UN PERIODO DI TEMPO A TEMPERATURA FINO A 80°
- TROVA IMPIEGO ANCHE NELLA TINTEGGIATURA CIVILE E NEGLI STUDI GRAFICI COME NASTRO RIMOVIBILE.
- IN FASE DI RIMOZIONE NON LASCIA RESIDUI.

CODICE	DESC.	h mm	L m
406 01 00100	10	19	50
406 03 00090	25	25	50
406 03 00100	38	38	50
406 05 00100	50	50	50



**RESISTE A
TEMPERATURE DI + 80° C**

Nastro in carta per guarnizioni

- NASTRO SPECIALE IN CARTA CON COSTOLA IN MATERIALE PLASTICO INDICATO PER LA MASCHERATURA DELLE GUARNIZIONI DEI FINESTRINI DURANTE LA VERNICIATURA.
- SEMPLICE UTILIZZO, FACILE DISTACCO E NESSUN RILASCIO DI MASTICE NEANCHE SE SOTTOPOSTO AD ALTE TEMPERATURE PER LUNGI PERIODI.
- COSTOLA RIGIDA ALTEZZA 15mm.

CODICE	DESC.	h mm	L m
406 03 00300	40G	40	10

Transfer per fregi



- NUOVO SISTEMA BIADESIVO DI FISSAGGIO A TRASFERIMENTO CONTROLLATO, PER L'INCOLLAGGIO DI FREGGI EMBLEMI E TUTTI I PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE POSIZIONATI PRIMA DELL'INCOLLAGGIO DEFINITIVO.
- SOSTITUISCE I NORMALI NASTRI BIADESIVI, LA COLLA SI TRASFERISCE AUTOMATICAMENTE SOLO SULLA PARTE DI CONTATTO DEI PARTICOLARI DA FISSARE. SI SAGOMA DA SOLO.
- ECCEZIONALMENTE RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE TEMPERATURE. LA RESISTENZA TERMICA VA DA -30°C A +180°C.
- CONFEZIONATO IN STRISCE DI DIMENSIONI 50x300 mm.

CODICE	DESCR.	DIM. mm.	NR. PEZZI
411 00 11900	2705	50 x 300	10



Cordolo in foam adesivo

- CORDOLO IN SCHIUMA ADESIVA SPUGNOSA ADATTO ALLA MASCHERATURA DELLE FESSURE DELLE CARROZZERIE DEGLI AUTOVEICOLI DURANTE LA VERNICIATURA.
- LA FORMA E LA FLESSIBILITA' NE PERMETTONO IL PERFETTO ADATTAMENTO ALL'INTERNO DELLE FESSURE, E IMPEDISCE LA PENETRAZIONE ALL'INTERNO DELLO SPOLVERO DURANTE LA VERNICIATURA.
- DISPONIBILE IN DIVERSE DIMENSIONI PER ADATTARSI ALLE DIMENSIONI DELLE FUGHE DA CHIUDERE.


CODICE	DESCR.	DIAM. mm.	LUNGH.ROTOLO
446 00 10090	4342	13	50 MT
446 00 10100	4343	17	50 MT

Nastro termoplastico mascherature

- NASTRO DA MASCHERATURA IN COMPOUND TERMOPLASTICO IDONEO PER TUTTI I TIPI DI VERNICE PER CARROZZERIA, MA STUDIATO SPECIFICAMENTE PER LE VERNICI ALL'ACQUA.
- QUESTO NASTRO E' CARATTERIZZATO DA UNA ELEVATA FACILITA' DI MODELLAZIONE. E' IN GRADO DI SEGUIRE QUALSIASI CURVA O PROFILO ADERENDO ALLA PERFEZIONE E DELIMITANDO NETTAMENTE LA ZONA DA VERNICIARE.
- RESISTE AI RAGGI INFRAROSSI E SI TOGLIE CON ESTREMA SEMPLICITA', CON UN MOVIMENTO DECISO, SENZA LASCIARE ALCUN SEGNO DI ADESIVO.
- DISPONIBILE IN DUE ALTEZZE.




CODICE	DESCR.	h. mm.	LUNGH.ROTOLO
406 01 00200	19B	19	50 mt
406 03 00200	38B	38	50 mt



Carta per mascherature carrozzeria


- COLORE CHIARO
- GRAMMATURA: 38 Gr. mq.
- MASSIMA IMPENETRABILITA' A VERNICI, POLVERI E STUCCHI
- ROTOLI DA 200 m IN VARIE ALTEZZE



CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA cm
446 00 02400	3959	10
446 00 01500	3950	30
446 00 01600	3951	45
446 00 02500	3960	60
446 00 01700	3952	85

Portarotolo da parete per carta per mascherature

- PORTAROTOLO IN LAMIERA VERNICIATA
- ROTOLI INSERIBILI: H10CM - H60CM - H85CM
- PORTAROLO CON SISTEMA CHE CONSENTE DI POTER APPLICARE IL NASTRO IN CARTA ADESIVA N/S ART. 406 01 00100 10-H19 SULLA CARTA



CODICE	DESCRIZIONE
446 00 01800	3953

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - c/MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di approntare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

6

Telo copriauto in HD (alta densità) per mascherature Meccanocar

- TRATTAMENTO "CORONA" PER ANCORAGGIO VERNICI
- TIPO DI MATERIALE "PE-HD" (CARTENE)
- CONSENTE DI AVERE LA MASSIMA PROTEZIONE NELLE FASI DELLA VERNICIATURA
- ANTISTATICO ADERISCE CON FACILITA' ALLE SUPERFICI, ANCHE ALLE PARETI DEL FORNO
- RESISTENTE ALL'ACQUA, ALLE VERNICI E AI SOLVENTI
- SPESSORE DEL MATERIALE 10 MICRON
- COLORE DEL TELO BIANCO
- CONFEZIONATO CON MINI "CUTTER" ALL'INTERNO PER IL TAGLIO
- ANIMA DI CARTONE DI ALTEZZA CM.97, PER ESSERE INSERITI NEI PORTA ROTOLI MARCA "3M"
- DIAMETRO DELL'ANIMA IN CARTONE CM. 7,5
- PRODOTTO RICICLABILE
- **VANTAGGI: MASSIMA RIDUZIONE DEI VOLUMI DI SCARTO**
- **MISURA ANIMA IN CARTONE COMPATIBILE CON TUTTI I PORTAROTOLI IN COMMERCIO**



CODICE	DESCR.	largh. cm	lung. cm	peso. kg	h rotolo cm
444 00 01605	13300	400	25000	8,90	97

6 Mini "Cutter" per il taglio del telo HD

- MINI CUTTER PER TAGLIARE A MISURA DESIDERATA IL TELO IN HD
- MATERIALE PLASTICO CON LAMA INCLINATA PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DI TAGLIO
- CONFEZIONE DI NR. 5 PEZZI

CODICE	DESCRIZIONE	misure mm
444 00 01609	13355	70x53



Mini rotoli telo "HD" per uso pratico e sicuro



- TRATTAMENTO "CORONA" PER ANCORAGGIO VERNICI
- TIPO DI MATERIALE "PE-HD" (CARTENE)
- CONSENTE DI AVERE LA MASSIMA PROTEZIONE NELLE FASI DELLA VERNICIATURA
- ANTISTATICO ADERISCE CON FACILITA' ALLE SUPERFICI
- RESISTENTE ALL'ACQUA, ALLE VERNICI E AI SOLVENTI
- FACILITA' DI UTILIZZO E VELOCITA' DI APPLICAZIONE VISTO IL FORMATO
- SPESSORE DEL MATERIALE 9 MICRON
- COLORE DEL TELO BIANCO
- ANIMA DI CARTONE DIAMETRO CM. 2,5 E ALTEZZA CM. 30
- FORNITO IN CONFEZIONE DA NR. 2 PEZZI E CARTONE COMPLETO DA NR. 12 PEZZI.
- PRODOTTO RICICLABILE
- **VANTAGGI: MASSIMA RIDUZIONE DEI VOLUMI DI SCARTO**
- **MASSIMA SEMPLICITA' DI UTILIZZO E VELOCITA' DI APPLICAZIONE DATA DAL FORMATO**

CODICE	DESCR.	largh. cm	lung. cm	peso. kg	h rotolo cm	diametro anima cartone
444 00 01603	13250	240	3000	0,75	30	2,5

Carrello per rotoli in HD




- CARRELLO ESPOSITORE PER ROTOLI IN HD (ALTA DENSITA')
- CARRELLO IN METALLO VERNICIATO COLORE VERDE.
- FORNITO DI DUE RUOTE E MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO.
- PIANO D'APPOGGIO SUPERIORE
- FORNITO CON 3 ASTE PER L'INSERIMENTO DI N° 4 ROTOLI IN "HD" NELLE SEGUENTI ALTEZZE: 25CM-60CM-100CM.
- SUPPORTO PER MANOPOLA CON PELLICOLA ESTENSIBILE N/S COD 444 00 01000 11020, 444 00 01010 11030.
- CON CUTTER SPECIFICO

CODICE	DESCRIZIONE
444 00 01630	13600

Cellophane adesivo Pellicola di sicurezza

- ROTOLO DI CELLOPHANE ADESIVO MULTIUSO, STUDIATO ESPRESSAMENTE PER IL CONTENIMENTO DEI VETRI INCRINATI O ROTTI DURANTE LO SMONTAGGIO, PER EVITARE CHE LE SCHEGGE POSSANO CADERE ALL'INTERNO DEI VEICOLI, CON LE CONSEGUENTI DIFFICOLTÀ DI PULIZIA, O POSSANO FERIRE L'OPERATORE. OTTIMA ADESIONE ANCHE SU SUPERFICI COMPLESSE O CURVATE.
- PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE SU STOFFE E RIVESTIMENTI DI VARIA NATURA SENZA PERICOLO DI DANNEGGIAMENTI IN FASE DI RIMOZIONE.
- PUÒ ESSERE USATO ANCHE COME FISSAGGIO DI SICUREZZA SU FINESTRINI LATERALI O LUNOTTI NEL TRAGITTO FINO AL RIPARATORE PER EVITARE ROTTURE O ESPLOSIONI DURANTE IL VIAGGIO.
- IDEALE ANCHE NELL'APPLICAZIONE COME RIPARO ANTI UMIDITÀ ALL'INTERNO DELLE PORTIERE.


CODICE	DESCR.	DIM. LxH. Cm
406 00 03300	19277	1.000x60



Riparo adesivo per portiere

- PELLICOLA AUTOADESIVA IN SCHIUMA DI POLIETILENE PER IL SOTTORIVESTIMENTO DI PORTIERE ANTERIORI E POSTERIORI DI OGNI TIPO DI AUTOMEZZO.
- PRODOTTO RIPOSIZIONABILE, RESISTENTE ALL'UMIDITÀ, ALL'ACQUA, ALLA POLVERE, PARTICOLARMENTE INDICATO PER LA RICOSTRUZIONE DEI RIPARI DANNEGGIATI DURANTE LO SMONTAGGIO PER RIPARAZIONI.
- IL TIPO DI PRODOTTO IN MATERIALE SCHIUMOSO È UTILIZZATO IN PRIMO IMPIANTO DA DIVERSE CASE AUTOMOBILISTICHE, E QUINDI PUÒ RIPRODURRE LA FINITURA ORIGINALE.
- FACILMENTE RITAGLIABILE E CONFORMABILE NELLE FORME PIÙ DIVERSE.
- CONFEZIONE DA 60 CENTIMETRI DI ALTEZZA PER 10 METRI DI LUNGHEZZA TOTALE.

CODICE	DESCR.	DIM. LxH. Cm
446 00 10350	4345	60x1.000



Mascheratura antispruzzo

Foglio in alluminio con supporto termoplastico contro gli spruzzi da saldature

- SPECIALE RIPARO IN FOGLIA DI ALLUMINIO ACCOPPIATA AD UN FILM TERMOPLASTICO AUTOESTINGUENTE, FACILMENTE RITAGLIABILE E MODELLABILE ATTORNO AD OGNI TIPO DI SUPPORTO PER IL RIPARO DA OGNI TIPO DI SPRUZZO E SCORIA DI SALDATURA, SCHIZZI DOVUTI ALLE OPERAZIONI DI LEVIGATURA.
- IDEALE PER IL RIPARO DI PARTI DI CARROZZERIA, INTERNI ED ESTERNI DI AUTOVEICOLI E MEZZI INDUSTRIALI, PARTI IN PLASTICA, SPECCHIETTI, PARAURTI, SPOILER, VETRI, MACCHINARI, ZONE INFIAMMABILI, ECC.
- IL FOGLIO, UNA VOLTA RITAGLIATO NELLE MISURE VOLUTE, SI ADATTA FACILMENTE A QUALSIASI PARTICOLARE. ALL'OCCORRENZA PUÒ ESSERE FISSATO TRAMITE NASTRO PER MASCHERATURA. PRATICAMENTE INDISTRUTTIBILE, PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO PIÙ VOLTE PRIMA DI BUTTARLO, QUINDI ECOLOGICO.
- CONFEZIONE DA 10 METRI X 60 CM. DI ALTEZZA.

CODICE	DESCR.	DIM. LxH. Cm
446 00 10300	4344	1.000X60



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - c/MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.