

## Chiave a catena

- MODELLO RINFORZATO
- IDONEA ANCHE AD USO GIRATUBI

CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø MAX
443 00 40200	447	110



## Chiave a doppia catena

- CON SNODO IN TESTA
- PER FILTRI OLIO E GASOLIO

CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø MAX
443 00 40840	458	120
443 00 40842	460	145



## Chiave a catena e fascia

- CON INGRANAGGIO
- CON ESAGONO mm 19 PER MANOVRA

CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø MAX
477 00 00880	88	110



## Chiave a catena

- CATENA A DOPPIA MAGLIA SOTTILE
- ATTACCO ESAGONALE 19 " DI MANOVRA

CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø MAX
477 00 01430	143	110







## Chiave a nastro

- NASTRO IN MATERIALE ANTISCIVOLO

CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø MAX
443 00 40300	448 A	140



## Chiave a nastro largo




- NASTRO LARGO IN TESSUTO
- ALTA TENUTA E ANTISCIVOLAMENTO
- IDEALE PER TUTTI I TIPI DI FILTRO
- PER SMONTARE I FILTRI DOPPI DEGLI ESSICCATORI
- DOPPIO ATTACCO QUADRO 3/8" E 1/2" PER LA MANOVRA

CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø MAX
443 00 45150	545	300



## Chiave a nastro

- NASTRO IN NYLON SPECIALE
- ATTACCO QUADRO 1/2" PER LA MANOVRA



CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø MAX
477 00 00730	73	152



## Chiave a nastro metallico

- PARTICOLARMENTE ADATTA SU VETTURE FRANCESI
- POMELLO DI REGOLAZIONE SUL MANICO

CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø MAX
443 00 43500	482	60 - 105
443 00 43510	482 R	NASTRO RICAMBIO

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.

## Chiave a fascia snodata

- MANICO A SNODO SU 180° PER PRESA PIU' FACILE NEI POSTI SCOMODI
- FASCIA IN ACCIAIO DENTATA ANTISLITTAMENTO

CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø MAX
<b>477 00 01680</b>	<b>168</b>	57-73 *
<b>477 00 01030</b>	<b>103</b>	65 - 83
<b>477 00 00430</b>	<b>43</b>	75 - 95

\* PER FILTRI AUTO GIAPPONESI



## Chiave filtro olio per autocarri 15 lati-105 mm

- CHIAVE POLIGONALE PER LO SMONTAGGIO DEL FILTRO DELL'OLIO.
- INDICATA PER OFFICINE V.I E AUTOTRASPORTATORI.
- SPECIFICA PER AUTOCARRI.
- 15 LATI.
- DIAMETRO: 105 MM.
- ATTACCO 1/2.



CODICE	DESCRIZIONE
<b>477 00 04000</b>	<b>313-CHIAVE FILTRO OLIO DIAM. 105 MM</b>

## Chiave a tazza in acciaio speciale

- CHIAVE A TAZZA IN ACCIAIO SPECIALE
- CON ATTACCO QUADRO DA 3/8"
- CON INTERNO POLIGONALE

CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø	N° LATI
<b>477 00 00410</b>	<b>41</b>	76	14
<b>477 00 00420</b>	<b>42</b>	92	15



## Chiave a tazza regolabile

- CHIAVE A LARGA ESPANSIONE ADATTABILE ALLA MAGGIOR PARTE DEI FILTRI IN COMMERCIO
- LA MOLLA DI RITEGNO FA IN MODO CHE LE GANASCE IN ACCIAIO STRINGANO IL FILTRO SENZA SCIVOLARE
- ATTACCO QUADRO 3/8"

CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø
<b>477 00 00630</b>	<b>63</b>	63 - 80
<b>477 00 00631</b>	<b>63/1</b>	79 - 98



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar. c. MECCANOCAR s.r.l., a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.



## Chiave a 3 zampe

- CHIAVE CON PRESA VELOCE E SICURA SU QUALSIASI TIPO DI FILTRO
- CON INGOMBRO RIDOTTO PER LUOGHI DI DIFFICILE ACCESSO
- ATTACCO QUADRO 3/8"-1/2"
- AVVITA E SVITA

**UNICA CHIAVE  
PER PICCOLI E  
GROSSI DIAMETRI**

CODICE	DESC.	PER FILTRI FINO Ø
477 00 01220	122	125



## Kit chiavi a tazza filtri olio (9 pezzi)

- PRATICA E COMPLETA VALIGETTA DI CHIAVI FILTRI OLIO PER MEZZI PESANTI.
- PRODOTTO INDICATO PER OFFICINE MECCANICHE VEICOLI COMMERCIALI O INDUSTRIALI E DISTRIBUTORI.
- LA VALIGETTA E' COMPOSTA DA 7 CHIAVI A TAZZA ATTACCO QUADRO 1/2" CHE COPRONO SVARIATE APPLICAZIONI NEL SETTORE CARGO, UNA CHIAVE A NASTRO PER FILTRI FINO A 160MM, UNA CHIAVE POLIGONALE PER AZIONARE LE CHIAVI A TAZZA.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04810	340

DIAM.	N° LATI	APPLICAZIONI
66	6	MERCEDES AXOR, ATEGO, ACTROS. SCANIA
74	14	MERCEDES SPRINTER 600, VW TRANSPORTER
106	15	MAN L2000, SCANIA (PDE), FIAT DUCATO 2.5D-TD
107	15	VOLVO, IVECO, RENAULT, SCANIA
108	15	VOLVO, IVECO, RENAULT, SCANIA
108	18	RENAULT MASTER, TRAFFIC OPEL MOVANP
135	18	MAN F2000, TGA



## Kit chiavi a tazza filtri olio (30 pezzi)

- PRATICA E COMPLETA VALIGETTA DI CHIAVI FILTRI OLIO.
- PRODOTTO INDICATO PER OFFICINE MECCANICHE E DISTRIBUTORI.
- LA VALIGETTA E' COMPOSTA DA 28 CHIAVI A TAZZA ATTACCO QUADRO 3/8" CHE COPRONO SVARIATE APPLICAZIONI, UN AUMENTATORE PER AZIONAMENTO CON LEVE O CRICCHETTO DA 1/2", 1 CHIAVE A RAGNO PER FILTRI DA DIAMETRO MIN 65 MM FINO A 120 MM.

DIAM.	N° LATI	APPLICAZIONI
66	6	FIAT, RENAULT
65	14	DAIHATSU, TOYOTA, NISSAN
66-67	14	DAIHATSU
68	14	MAZDA, FORD ESCORT, SUBARU
73	14	TOYOTA, LEXUS
74	15	GM, ROVER, CHRYSLER, AUDI
75-77	15	FRAM, SATURN
76	8	AUDI, MERCEDES, OPEL
76	12	FIAT, LANCIA
76	14	FIAT VEIC. COMM., RENAULT
76	30	VW, PORSCHE, MERC., BMW, AUDI
78	15	FORD
80	15	NISSAN, FORD, TOYOTA
80	82	SUBARU, MAZDA, HONDA
86	16	VOLVO S
86	18	RENAULT, CITROEN, PEUGEOT
90	15	MITSUBISCHI, ISUZU
92	10	FIAT
93	15	OPEL, MAZDA, VOLVO, NISSAN, VW
93	36	FORD
93	45	VW, AUDI
95	15	TOYOTA, ALFA, FORD
96	18	AUDI, RENAULT
100	15	ISUTZU
106	15	FIAT
108	15	VOLVO
108	18	RENAULT

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04750	335

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interna della Meccanocar. c) MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. 4) vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo, elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

## Chiave a bussola

- CHIAVE SPECIALE A BUSSOLA
- ATTACCO QUADRO 3/4" - M 36
- INGOMBRO RIDOTTO
- PER FILTRI OLIO MERCEDES DIESEL CLASSE E - C E BMW

CODICE	DESC.
477 00 01820	182



## Chiave a fascia per filtro essiccatore

- ATTACCO QUADRO 1/2"
- FASCIA IN ACCIAIO h75 mm PER UNA PRESA SICURA DEL FILTRO.
- ESTREMAMENTE ROBUSTA.

CODICE	DESC.	PER FILTRI Ø
477 00 02810	281	130-143



## Assortimento tappi olio

- SERIE DI INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE 3/8" CON BUSSOLA PORTA/INSERTI ATTACCO QUADRO 1/2"
- CONSENTONO DI OPERARE SULLA QUASI TOTALITA' DEI TAPPI OLIO
- CONTENUTO N°10 INSERTI + 1 BUSSOLA PORTA INSERTI

CODICE	DESC.	CONTENUTO/MISURE
443 00 40875	40085	● 8-3/8"-10-11-12-13-14-17 443/475 ■ 8-10 443/584



## Chiave tappi olio Audi A4

- CHIAVE A BUSSOLA SPECIALE ATTACCO 1/2"
- 1/2"
- INDISPENSABILE PER OPERARE SU TAPPI OLIO AUDI A4 CON TRASMISSIONE 01A PROFILO XZN M 16 CON FORO DI GUIDA

CODICE	DESC.
477 00 01780	178



## Chiave tappi olio VW/Audi 4 WD, Mercedes

- CHIAVE A BUSSOLA SPECIALE ATTACCO 1/2"
- PROFILO TORX Tx70 CON FORO DI GUIDA
- INDISPENSABILE PER OPERARE SUL TAPPI OLIO CAMBIO E DIFFERENZIALE SU VW/AUDI 4WD E MERCEDES

CODICE	DESC.
477 00 01790	179



## CHIAVI PER FILTRI GASOLIO

### Chiave per filtro gasolio per motori multijet

- CHIAVE A TRE ZAMPE ADATTABILE AI MOTORI 1.3 16V MULTIJET
- CON ATTACCO QUADRO 1/2"
- INDICATO PER OFFICINE AUTORIZZATE E NON

CODICE	DESC.	ATTACCO
477 00 03050	305	1/2





## Tazza per filtri gasolio per motori multijet

- TAZZA METALLICA DA USARSI IN ABBINAMENTO ALLA CHIAVE PER FILTRI GASOLIO MULTIJET
- CONSENTE DI BLOCCARE IL FILTRO DURANTE LO SMONTAGGIO GRAZIE ALLA MORSA DA BANCO
- INDISPENSABILE PER EVITARE DI DANNEGGIARE IL FILTRO GASOLIO
- PER OFFICINE AUTORIZZATE E NON

CODICE	DESC.
477 00 03060	306

**APPLICAZIONI:**

**FIAT :** PUNTO MOTORE 1.3MJ16V  
PANDA MOTORE 1.3MJ16V  
IDEA MOTORE 1.3MJ16V  
DOBLO' MOTORE 1.3MJ16V

**LANCIA :** YPSILON MOTORE 1.3MJ16V  
MUSA 1.3 MJ16V

**OPEL :** CORSA MOTORE 1.3CDTI  
AGILA MOTORE 1.3CDTI


**SUZUKI :** IGNIS MOTORE 1.3DdiS16V  
VAGON R MOTORE 1.3DdiS16V  
SWIFF MOTORE 1.3DdiS16V

## CHIAVI PER FILTRI GASOLIO

### Chiave per filtri gasolio dei motori hdi

- I MOTORI HDI SONO MONTATI SU VETTURE PEUGEOT E CITROEN
- PER OFFICINE AUTORIZZATE E NON
- LA CHIAVE SI RENDE INDISPENSABILE IN QUANTO LA GHIERA CHE CHIUDE IL FILTRO NON È SMONTABILE CON UNA NORMALE CHIAVE

CODICE	DESC.	ATTACCO
477 00 03070	307	1/2



### Chiave per filtri gasolio dei motori cdi

- I MOTORI CDI SONO MONTATI SU VEICOLI MERCEDES
- PER OFFICINE AUTORIZZATE E NON
- LA CHIAVE SI RENDE INDISPENSABILE IN QUANTO LA GHIERA CHE CHIUDE IL FILTRO NON È SMONTABILE CON UNA NORMALE CHIAVE

CODICE	DESC.	ATTACCO
477 00 03080	308	1/2



5 cm