

Vaschetta porta minuterie magnetica

- VASCHETTA PER RACCOGLIERE LE MINUTERIE DURANTE SMONTAGGI E RIMONTAGGI DI MACCHINE DI QUALSIASI TIPO, CON MAGNETE PER L'APPLICAZIONE SU PARETI IN FERRO ED ACCIAIO.
- COSTRUITA CON MATERIALE SCHIUMOSO MORBIDO, NON HA NESSUN TIPO DI BORDO TAGLIANTE, FACILMENTE RIPULIBILE CON QUALSIASI TIPO DI SOLVENTE O DETERGENTE. FONDO ANTIGRAFFIO PER POTERLA APPLICARE ANCHE SULLE FIANCATE VERNICIATE DELLE AUTO, TELAI MOTO, ECC.
- DOTATA DI BORDO ARROTONDATO PER IMPEDIRE ALLE MINUTERIE RACCOLTE DI CADERE ANCHE SE ATTACCATA IN POSIZIONE VERTICALE.



CODICE	DESCRIZIONE
443 00 50980	1032

Mescitore per acqua distillata

- CON DISPOSITIVO AUTOMATICO DI LIVELLO
- IN MATERIALE PLASTICO RESISTENTE A OLI, ACIDI E SOLVENTI
- CAPACITA' 2 LITRI

CODICE	DESC.	CAPACITA' LT
443 00 44870	516	2


11

Travasatore per liquidi

- IN POLITENE
- CON SCALA GRADUATA DIVISIONE LT/LT

CODICE	DESC.	CAPACITA' LT
443 00 45800	610-1	1
443 00 45802	610-2	2
443 00 45804	610-5	5



Imbuto graduato

- IMBUTO GRADUATO IN MATERIALE PLASTICO.
- INDICATO PER OFFICINE MOTO, OFFICINE GENERICHE, CARROZZERIE, CONCESSIONARIE, STAZIONI DI SERVIZIO.
- RESISTENTE A BENZINA, SOLVENTI, OLIO, ANTIGELO.
- COMPOSTO DA UNA PROLUNGA STACCABILE IN GOMMA TRASPARENTE, LUNGHEZZA 30 CM, IDONEA PER VERSARE LIQUIDI IN POSIZIONI SCOMODE E IN LUOGHI NON RAGGIUNGIBILI CON GLI IMBUTI TRADIZIONALI.
- COMPLETO DI IMPUGNATURA PER LA PRE-MISCELAZIONE E COPERCHIO CHE PERMETTE DI UTILIZZARE L'ARTICOLO ANCHE COME PRATICO RECIPIENTE.
- PROVISTO DI VALVOLA APRI E CHIUDI.
- CAPIENZA: 1 LITRO.

CODICE	DESCRIZIONE	Diametro
443 00 40847	460A	11,5 cm



Imbuto in plastica con prolunga

- IMBUTO IN POLIETILENE.
- RESISTENTE A BENZINA, OLIO, ANTIGELO, SOLVENTI.
- CON COLLO FLESSIBILE SMONTABILE.
- FORNITO CON FILTRO.
- DIAMETRO 21 CM.
- LUNGHEZZA TOTALE: 55 CM.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 40848	459/P



Imbuto in plastica

- RESISTENTE A BENZINA, SOLVENTI, ANTIGELO, OLI.
- GRANDE CAPACITA' DI TRAVASO.
- CON FILTRO.

CODICE	DESC.	IMBUTO Ø
443 00 45946	620-14	14 mm
443 00 45948	620-21	21 mm
443 00 45950	620-30	30 mm



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar. c) MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo; elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.



Tanica metallica tipo militare

- PER TRASPORTO CARBURANTI.

CODICE	DESC.	CAPACITA' LT
443 00 46000	624-10	10
443 00 46002	624B	BECCUCCIO FLESSIBILE



OMOLOGATA
GS-TUV

Taniche per liquidi infiammabili



- TANICHE IN PLASTICA IDONEE AL TRASPORTO DI LIQUIDI.
- INDICATE PER OFFICINE AUTO E MOTO, CARROZZERIE, CONCESSIONARIE, TUTTI I CLIENTI CHE EFFETTUANO SOCCORSO STRADALE, SETTORE NAUTICO, EDILE E ARTIGIANATO.
- COSTRUITE IN MATERIALE PLASTICO TRATTATO PER CONTENERE LIQUIDI INFIAMMABILI (CARBURANTE, SOLVENTI). POSSONO ESSERE UTILIZZATE ANCHE PER IL TRASPORTO DELLA BENZINA O ALTRE SOSTANZE SU POSTI DI LAVORO AI FINI DI ALIMENTARE MOTOGENERATORI O MOTORI A SCOPPIO.
- LE TANICHE IN PLASTICA SONO DISPONIBILI IN DIVERSE DIMENSIONI (5, 10, 20 LITRI) PER ADATTARLE AGLI SPAZI UTILIZZABILI.
- DOTATE DI UGELLO TRAVASATORE ANTI RIGURGITO FLESSIBILE PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELL'OPERAZIONE DI TRAVASO E DI TAPPO DI SICUREZZA ANTI SVITAMENTO.
- CONFORMI ALLA DIRETTIVA "UN" N.96/49/CE PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI.

CODICE	DESCR.	Capacità lt.
443 00 55620	1360/5	5
443 00 55625	1360/10	10
443 00 55635	1360/20	20

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 55636	1360B - beccuccio flessibile per taniche 5/10 lt
443 00 55637	1360B1- beccuccio flessibile per tanica 20 lt

Imbuto per fire

- IMBOCCO QUADRO
- RESISTENTE A BENZINA, SOLVENTI, ANTIGELO, OLI

CODICE	DESC.
443 00 45952	620-F



Adattatore per imbuto per motori "fire"

- RACCORDO FILETTATO DA USARSI IN ABBINAMENTO ALL'IMBUTO PER MOTORI FIRE.
- IN MATERIALE SINTETICO SPECIALE RESISTENTE AGLI OLI.
- RISULTA INDISPENSABILE INSIEME ALL'IMBUTO PER L'INTRODUZIONE DELL'OLIO NEI MOTORI DI ULTIMA GENERAZIONE DEL GRUPPO FIAT - ALFA - LANCIA.
- DA USARSI IN ABBINAMENTO ALL'IMBUTO PER "FIRE" TIPO N/S COD. 443 00 45952-620F.
- INDISPENSABILE PER OFFICINE, CONCESSIONARIE, AUTOSALONI, STAZIONI DI SERVIZIO, GARAGE.

CODICE	DESC.
443 00 45951	620-AF adattatore



Adattatore per imbuto per motori "Multijet"

- RACCORDO FILETTATO, IN MATERIALE SINTETICO SPECIALE RESISTENTE AGLI OLI.
- RISULTA INDISPENSABILE PER L'INTRODUZIONE DELL'OLIO NEI MOTORI "MULTIJET".
- DA USARSI IN ABBINAMENTO ALL'IMBUTO ART. 4430045952-620F

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 45956	620M



Adattatore per imbuto per Grande Punto

- RACCORDO FILETTATO, IN MATERIALE SINTETICO SPECIALE RESISTENTE AGLI OLI.
- RISULTA INDISPENSABILE PER L'INTRODUZIONE DELL'OLIO NEI MOTORI DEL VEICOLO GRANDE PUNTO.
- DA USARSI IN ABBINAMENTO ALL'IMBUTO ART. 4430045952-620F

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 45957	620GP



Prolunga per imbuto

- PROLUNGA PER IMBUTO ART. 4430045952-620F
- UTILIZZABILE CON I NOSTRI ADATTATORI PER IMBUTI
- GRAZIE ALLA SUA LUNGHEZZA DI 12 CM PERMETTE DI NON SMONTARE IL FILTRO D'ARIA NELL'OPERAZIONE DI TRAVASO OLIO.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 45955	620P



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar. © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Raccoglitore olio esausto



- IDEALE PER CAMBIO OLIO E PULIZIA SINGOLI PEZZI.
- CON RIALZO DI APPOGGIO PER LE PARTI SPORCHE.
- CON 3 PRATICHE MANIGLIE PER UN TRASPORTO SICURO.
- IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO.
- VERSAMENTO SICURO TRAMITE BORDO RIALZATO E BECCO DI USCITA.

CODICE	DESCR.	Litri	H (mm)
443 00 51790	1060	8	130
443 00 51800	1061	16	150

Raccoglitore olio esausto 24 lt



- CAPIENTE VASCA RACCOGLI OLIO ESAUSTO DA 24 LT.
- PRODOTTA IN POLIETILENE.
- ARTICOLO INDICATO PER OFFICINE V.I., MOVIMENTO TERRA, CARROZZERIE V.I. E STAZIONI DI SERVIZIO.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 51805	1061/24 RACCOGL. OLIO 24 LT

Vaschetta per mozzi



- PRATICA VASCHETTA SAGOMATA IN MATERIALE PLASTICO.
- IDEALE PER RECUPERO OLIO DURANTE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO PER MANUTENZIONE O RIPARAZIONE MOZZI SU VEICOLI COMMERCIALI CON RUOTE POSTERIORI GEMELLATE CON MOZZO.
- LA VASCHETTA SI INCASTRA PERFETTAMENTE SU DISCHI DA 13".
- CON UNA CAPACITA' DI RECUPERO DI 2.6 LITRI.

CODICE	DESCRIZIONE	Capacità
443 00 50890	1027	2.6 litri

VANTAGGI:

- **COLORE ROSSO**
Per un'estrema visibilità anche da lontano. Non passerai più ore a cercare i tuoi attrezzi nel piazzale o nella tua officina.
- **ESTREMA PULIZIA E RISPETTO DELL'AMBIENTE**
Non più colature di olio sulla ruota del tuo mezzo e sull'asfalto.

